

STIHL



**CATALOGUE
2024**

LUX



Bësch a Gaarden Zenter


15, allée J.W. Leonard
L-7526 MERSCH

Tél.: 32 93 21
Fax: 32 87 44

Email: info@bgz.lu

9, Hauptstross
L-9806 HOSINGEN

Tél.: 92 34 16
Fax: 26 91 08 09



POUR UNE PROTECTION DE LA TÊTE AUX PIEDS

Vêtements pour travaux à la tronçonneuse	414	Chaussures de travail sans renforts anti-coupures	434
Vêtements pour travaux avec des machines	424	Bottes et bottines avec protection anti-coupures	435
Vêtements de protection et de signalisation	427	Protection de la tête, du visage, des yeux, des oreilles et des mains	438
Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels	430		
Dimensions et tailles	432		



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL



TECHNOLOGIE

- 01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**
Matières développées par nos soins offrant une excellente protection contre les épines, l'eau, le vent et le froid, sans aucun compromis en termes de thermoactivité ou de confort.
- 02 CONCEPT BIEN PENSÉ**
Nos vêtements fonctionnels offrent des solutions pratiques pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, par exemple, des ouvertures d'aération réglables individuellement ou encore un tissu spécial robuste pour renforcer les parties exposées comme les genoux et les coudes.

CONFORT

- 03 CONFORT ET ENTRETIEN**
Les vêtements à renforts anti-coupures de STIHL peuvent même être lavés en machine à 60 degrés et essorés à 400 tours par minute (maximum). Les salissures telles que les taches d'huile et de résine sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matières utilisées séchent rapidement et, grâce à leurs fibres élastiques, offrent un confort optimal. La certification selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 témoigne de la bonne tolérance par la peau des matières sélectionnées.

- 04 LARGE CHOIX DE TAILLES CHEZ STIHL**
Les pantalons sont aussi bien disponibles en tailles courtes que longues. Vous avez le choix entre des coupes amples ou cintrées. Les tenues de la gamme ADVANCE conviennent aussi très bien aux femmes.

SÉCURITÉ

- 05 PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION**
Nos renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL offrent une excellente protection, même pour les vêtements particulièrement légers. Nous contrôlons nos produits selon des critères internes stricts et avec des tests de produits réguliers effectués par des instituts européens certifiés. À cela s'ajoutent l'étroite collaboration avec nos fournisseurs de longue date ainsi que les audits réguliers réalisés sur place. La proportion élevée d'orange fluo et les éléments réfléchissants vous garantissent une visibilité optimale, même dans des conditions lumineuses défavorables. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.



Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)
Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)
Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)
Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)
Gants avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES CONFORMÈMENT À LA DIRECTIVE EN ISO 11393

CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 0 (≤ 16 m/s ^①)	-	-	-	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 1 (≤ 20 m/s ^①)	•	•	•	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 2 (≤ 24 m/s ^①)	•	•	-	-
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES / CLASSE 3 (≤ 28 m/s ^①)	-	-	•	-



REMARQUE

Aucun équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et des machines à moteur, ainsi que les prescriptions applicables de prévention des accidents.

Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1 pour les travaux forestiers effectués par des personnes formées. Cela concerne également les personnes privées qui récoltent leur bois de chauffage en forêt en ayant préalablement suivi un cours réglementaire de maniement d'une tronçonneuse.®

VÊTEMENTS POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

- Pour les professionnels actifs dans la sylviculture et l'arboriculture
- Pour les travaux en forêt et sur les terrains, ainsi que pour la récolte de bois de chauffage
- Protection certifiée
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée



FUNCTION

Les vêtements de travail forestier de la gamme FUNCTION sont spécialement conçus pour les débutants qui souhaitent travailler avec une tronçonneuse ainsi que pour les travaux occasionnels. Ils offrent une protection testée contre les coupures et de nombreuses solutions pratiques, comme des poches multifonctions et des ouvertures d'aération confortables.



VESTE FUNCTION UNIVERSAL



Proportion élevée de couleur de signalisation pour une meilleure visibilité, matériau thermoactif garantissant un confort optimal. Coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée au niveau de la poitrine pour conserver en toute sécurité un smartphone ou une trousse de premiers secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matériau résistant au niveau des épaules et des coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL dans le dos.

Taille S-XXL
Référence 0088 335 07. **PAR PIÈCE 66,70 €**



PANTALON / SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL



Matériau thermoactif garantissant un confort optimal. Coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à la fois sur le devant et à l'arrière de la jambe. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille XS-3XL
Référence 0088 342 15.. **PAR PIÈCE 104,40 €**

Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille XS-3XL
Référence 0088 388 06.. **PAR PIÈCE 115,10 €**

DYNAMIC

Les vêtements de travail forestier de la gamme DYNAMIC offrent aux utilisateurs professionnels une longue durée de vie, mais aussi une grande liberté de mouvement. Cette combinaison allie matériaux résistants, protection testée contre les coupures et empiècements élastiques.



VESTE DYNAMIC



Proportion élevée de couleur de signalisation. Couleur anthracite et orange de signalisation, col intérieur softshell, empiècement stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures éclair d'aération, quatre poches pratiques.

Taille S-3XL
Référence 0088 335 09.. **PAR PIÈCE 187,60 €**

Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2024. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente conseillés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels sur stihl.lu.



PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC



Devant en Beaver Extrem très résistant. Avec protection anti-coupures testée, couleur anthracite et orange de signalisation, genoux préformés et doublement renforcés, matériau thermoactif et de protection contre les épines.

Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille S-XXL
Référence 0088 342 24.. **PAR PIÈCE 198,20 €**

Pantalon, classe de protection anti-coupures 2, design A (EN ISO 11393)
Taille XS-3XL
Référence 0088 342 17.. **PAR PIÈCE 231,10 €**

Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille XS-3XL
Référence 0088 388 11.. **PAR PIÈCE 214,70 €**

ADVANCE

Les vêtements de travail forestier de la gamme ADVANCE sont munis d'une protection testée contre les coupures et constitués de fibres haute technologie particulièrement légères, lesquelles assurent un poids réduit, une excellente thermoactivité et une protection élevée contre l'humidité et le froid. Les tenues sont également équipées d'ouvertures d'aération pratiques et de poches bien pensées pour un confort accru. Tous les pantalons et vestes de la gamme ADVANCE peuvent en outre être facilement combinés les uns avec les autres.



GAMME ADVANCE - AUSSI ADAPTÉE AUX FEMMES

La gamme ADVANCE séduit non seulement par de nombreux détails pratiques, ainsi que par des conceptions et fonctionnalités bien pensées, mais elle comprend également des tenues adaptées tant aux hommes qu'aux femmes. Grâce à la forte proportion de matières élastiques, notamment dans l'assortiment ADVANCE X-Flex et ADVANCE X-TREEm, les vestes et pantalons s'adaptent à la perfection aux différentes morphologies - tout en offrant une liberté de mouvement maximale. La matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite, spécialement développée pour STIHL, est particulièrement légère et thermoactive. Elle offre dès lors une sensation de confort optimale. Beaucoup de vestes et pantalons de l'assortiment ADVANCE sont disponibles dans un large choix de tailles, afin que chaque femme puisse trouver la tenue de travail forestier qui lui convient le mieux.

La gamme ADVANCE X-TREEm propose des coupes ajustées (Slim Fit), des matières hautement élastiques et des protections ultra légères contre les coupures. Nul doute qu'avec tout ce choix, les femmes trouveront leur tenue de travail forestier idéale.

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ



VESTE ADVANCE X-VENT



Veste de travail légère et extrêmement thermoactive, particulièrement appropriée pour les températures estivales ou une activité physique importante. Couleur orange de signalisation et noire, doublure en filet couleur argent dans le dos, sous les bras et dans les poches pour une ventilation optimale, imperméable et antitaches, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches poitrine et une poche dorsale, intérieure et sur la manche, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, grand logo STIHL dans le dos.

Taille	S - XXL	PAR PIÈCE 231,10 €
Référence	0088 335 10..	

PARTICULIÈREMENT
LÉGER POUR UNE
UTILISATION EN ÉTÉ



PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT



Avec la matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite extrêmement légère et thermoactive spécialement développée pour STIHL. Cette matière à 6 couches est 20% plus légère que les anciens renforts anti-coupures à 6 couches utilisés précédemment. Couleur noire, tissu particulièrement respirants à l'arrière des jambes, idéal pour les jours de grande chaleur, entrejambe entièrement élastique avec ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour plus de facilité, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

	Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille	S - 3XL
Référence	0088 342 14.. PAR PIÈCE 266,90 €

	Salopette, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille	S - 3XL
Référence	0088 388 05.. PAR PIÈCE 300,70 €

CONVIENT POUR
UTILISATION EN
AUTOMNE ET HIVER



VESTES ADVANCE X-SHELL

Séchage rapide, extrêmement élastique et chaude. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air. Les zones colorées sont imperméables et ventilées. Poche poitrine, poche intérieure et protection contre l'abrasion sur les épaules. Couleur tourbe : avec deux poches latérales. Combinable avec les pantalons de travail MultiProtect HS et Protect FS. Couleur orange de signalisation : avec poche sur la manche, bandes réfléchissantes et grand logo STIHL dans le dos.



	Couleur orange fluorescent / noir
Taille	S - XXL
Référence	0088 335 12.. PAR PIÈCE 298,80 €



	Couleur tourbe / noir
Taille	S - XXL
Référence	0088 335 11.. PAR PIÈCE 298,80 €

EXTRÊMEMENT
ROBUSTE ET SOUPLE



PANTALON ADVANCE X-FLEX



Avec la matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite extrêmement légère et thermoactive spécialement développée pour STIHL. Cette matière à 6 couches est 20% plus légère que les anciens renforts anti-coupures à 6 couches utilisés précédemment. Couleur noir et orange de signalisation, construction spéciale à l'entrejambe pour la liberté de mouvement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique et thermoactive, protège-genoux élastiques et étanches, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière de jambe.

	Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Taille	XS - 3XL
Référence	0088 342 12.. PAR PIÈCE 334,60 €

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Explication des sigles de conformité à la page 507

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432



LA COMBINAISON IDÉALE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

La gamme ADVANCE offre un ensemble cohérent de pantalons et de vestes qui, de par leur design et leur fonctionnalité, peuvent être combinés selon vos envies, en fonction des conditions météorologiques et du type d'utilisation. La tenue ADVANCE X-TREEm a été spécialement conçue pour répondre aux exigences spécifiques des élagueurs et joue au mieux de ses atouts en tant qu'ensemble.



VESTE ADVANCE X-TREEm

 Avec de nombreux détails pratiques : incrustations ProElast très élastiques pour une liberté de mouvement optimale et une excellente thermoactivité. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Manches détachables, tissu de séparation à l'épaule et ouvertures d'aération réglables pour une température corporelle agréable. Céramique sur les coudes pour une protection contre l'abrasion. Zone d'épaule extérieure avec protection contre l'abrasion DotGrip. Proportion élevée de couleur orange de signalisation pour une bonne visibilité. Deux poches poitrine, une poche intérieure et une poche sur la manche.

Taille XS - XXL
Référence 0088 335 08.. **PAR PIÈCE 433,20 €**



PANTALON ADVANCE X-TREEm

 Avec un confort inégalé pour un pantalon de protection contre les coupures : ProElast extrêmement élastique pour moins de fatigue. Idéal pour l'escalade et pour une utilisation professionnelle dans des conditions extrêmes. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Doublure douce et au séchage rapide. Approprié pour le travail en forêt grâce aux matières résistantes, anti-taches et hydrofuges à l'avant des jambes et sur le fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre extrêmement thermoactive reliée à la chaussure. Garnitures en céramique pour une protection contre l'abrasion. Matériau de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite léger et particulièrement thermoactif avec protection contre les coupures testée. Poches plates avec fermeture éclair sur les hanches, la cuisse et à l'arrière. Ouvertures d'aération avec fermeture éclair pour réguler la température corporelle. Bretelles incluses.

 **Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)**
Taille XS - XXL
Référence 0088 342 16.. **PAR PIÈCE 485,40 €**

ADVANCE X-SHELL

Tissus chauds avec séchage rapide pour utilisation par temps froid



ADVANCE X-FLEX

Éléments de protection élastiques assurant plus de liberté de mouvement et une protection efficace contre les épines



ADVANCE X-VENT

Tissus particulièrement respirants pour une température corporelle agréable par temps chaud



ADVANCE X-LIGHT

Pantalon de protection contre les coupures ultraléger pour un confort optimal



ADVANCE X-TREEm

Confort ultime et détails fonctionnels, spécialement conçu pour les élagueurs



CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL



JAMBIÈRES CHAPS 270°

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton,
doublure : 100 % polyester



Pour l'utilisation occasionnelle de tronçonneuses - enflez simplement les jambières par-dessus votre pantalon, fermez les et c'est parti. Couleur anthracite et orange de signalisation avec aspect jeans. Plus de confort grâce à une sangle élastique, légères et thermoactives, logo STIHL réfléchissant du côté droit, zone anti-coupures étendue.

AA Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)

Longueur **85 cm**[Ⓞ] Longueur **100 cm**[Ⓞ]
Référence **0088 521 0301** Référence **0088 521 0304**

Longueur **90 cm**[Ⓞ] Longueur **105 cm**[Ⓞ]
Référence **0088 521 0302** Référence **0088 521 0305**

Longueur **95 cm**[Ⓞ]
Référence **0088 521 0303** **PAR PIÈCE 129,60 €**

CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL



JAMBIÈRES CHAPS 360°

Renforts : 65 % polyester, 35 % coton,
matière supérieure et doublure : 100 % polyester



Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides. Couleur anthracite.

AA Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Taille **XS - M** Taille **L - XXL**
Longueur **90 cm**[Ⓞ] Longueur **100 cm**[Ⓞ]
Référence **0088 508 0100** Référence **0088 508 0101**

PAR PIÈCE 171,10 €

CONVIENT PARFAITEMENT
À UN USAGE OCCASIONNEL



JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton,
matière supérieure et doublure : 100 % polyester



Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides, genoux préformés pour un plus grand confort. Couleur orange de signalisation.

AA Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS - M** Taille **L - XXL**
Longueur **90 cm**[Ⓞ] Longueur **100 cm**[Ⓞ]
Référence **0088 508 0000** Référence **0088 508 0001**

PAR PIÈCE 183,70 €

CONVIENT AUSSI
TRÈS BIEN POUR
LE TRAVAIL AU
JARDIN



PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne,
doublure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade résistant sans protection anti-coupures. Couleur tourbe, hautement élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, ouvertures d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour lacets, poches refermables, détails réfléchissants.

Taille **XS - XXL**
Référence **0088 494 00..** **PAR PIÈCE 186,60 €**



PROTECTION POUR LES BRAS PROTECT MS

100 % polyester



Protection intégrale pour les bras. Idéale pour les travaux à la tronçonneuse. Couleur orange de signalisation. Confort élevé, thermoactif grâce à des empiècements en matière respirante spéciale. Ceinture confortable, ouverture intégrée pour le pouce pour un maintien amélioré. Emballage : 1 paire.

Classe de protection anti-coupures 1
(conforme à EN ISO 11393)[Ⓞ]
Référence **0088 544 0010** **90,90 €**



BRETelles FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc
naturel), brides et partie arrière : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Couleur orange.

Longueur **110 cm**
Largeur **5 cm**
Référence **0000 884 1593** **26,40 €**



JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Couleur noire. Protection des tibias et des genoux thermoactive. Protègent contre les particules projetées lors de travaux extrêmes avec la débroussailluse. Elles se glissent dans la poche intérieure au niveau de la jambe.

Longueur **50 cm**
Référence **0000 885 1801** **26,90 €**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432

Ⓞ Mesuré de la ceinture à la base du pantalon

Ⓞ Conforme aux exigences de base en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016 / 425





	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE							
	FUNCTION UNIVERSAL			DYNAMIC				ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-SHELL	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE X-FLEX	ADVANCE X-TREEm		
	VESTE	PANTALON	SALOPETTE	VESTE	PANTALON		SALOPETTE	VESTE	VESTE	VESTE	PANTALON	SALOPETTE	PANTALON	VESTE	PANTALON
Taille	S - XXL	XS - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - XXL	XS - 3XL	XS - 3XL	S - XXL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 3XL	XS - XXL	XS - XXL
Couleur	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
Conception anti-coupures Classe de protection anti-coupures	-	A/1	A/1	-	A/1	A/2	A/1	-	-	-	A/1	A/1	A/1	-	A/1
Nombre de couches	-	9	9	-	7	8	7	-	-	-	6	6	6	-	6
Poids env. (kg) pour la taille M	0,6	1,25	1,3	0,7	1,4	1,5	1,5	0,45	0,7	0,7	0,99	1,2	1,3	0,65	1,2
Protection contre les coupures conçue en exclusivité pour STIHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Ceinture de pantalon élastique	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -	- / - / -	- / - / ●	- / - / -	- / - / -	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Boutons pour bretelles [Ⓞ] / passants pour bretelles	- / -	● / -	- / -	- / -	● / -	● / -	● / -	- / -	- / -	- / -	● / -	- / -	● / -	- / -	- / ●
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / ● [Ⓞ]	● / - / ● [Ⓞ]	● / - / ● [Ⓞ]	● / - / ●	● / - / ●
Robustesse matière extérieure	++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+	+	+++	++	++
Imprégnation contre les salissures et l'eau	-	-	-	++	++	++	++	+	+++	+++	++	++	+++	+++	+++
Thermoactivité	++	++	++	++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++
Protection contre le froid	+	+	+	++	++	++	++	-	+++	+++	-	-	-	+	+
Facteur de protection UV EN 13758-2 / norme UV 801	- / 60	- / 60	- / 60	- / 80	- / 80	- / 80	- / 80	40+ / -	40+ / -	40+ / -	40+ / -	40+ / -	40+ / -	40+ / -	40+ / -
Marques de contrôle [Ⓞ]															
Matière	Anthracite, orange fluorescent: 100 % polyester Noir: 65 % polyester, 35 % coton Doublure: 100 % polyester			Tissu extérieur 1: 50 % polyamide, 50 % coton Orange fluorescent: 70 % polyester, 30 % coton Tissu extérieur 2: 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure: 100 % polyester				Tissu extérieur: 100 % polyester	Tissu extérieur: 100 % polyester Membrane: polyuréthane		Tissu extérieur: 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure: 100 % polyester		Tissu extérieur: 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure: 100 % polyester	Tissu extérieur: 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure: 66 % polypropylène, 34 % polyester	
Référence	0088 335 07..	0088 342 15..	0088 388 06..	0088 335 09..	0088 342 24..	0088 342 17..	0088 388 11..	0088 335 10..	0088 335 12..	0088 335 11..	0088 342 14..	0088 388 05..	0088 342 12..	0088 335 08..	0088 342 16..
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	66,70	104,40	115,10	187,60	198,20	231,10	214,70	231,10	298,80	298,80	266,90	300,70	334,60	433,20	485,40

● Disponible + Bon .. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432
- Non disponible ++ Très bon
+++ Excellent

Ⓞ Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
Ⓞ Uniquement au niveau de l'entrejambe
Ⓞ Explication des sigles de conformité à la page 507

VÊTEMENTS POUR TRAVAUX AVEC DES MACHINES

- Pour une protection optimale lors des travaux d'entretien des espaces paysagers
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE PROTECT FS

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton; doublure : 100 % polyester

Protection antichocs thermoactive. Couleur verte, longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches pratiques. Également disponible en orange de signalisation. Voir Protect FS, couleur orange de signalisation à la page 427.

Taille XS - 3XL
Référence 0088 458 00.. **PAR PIÈCE 103,50 €**

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne; doublure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade résistant sans protection anti-coupures. Couleur tourbe, hautement élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité sur la partie inférieure des jambes, résiste à la saleté, ouvertures d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour lacets, poches refermables, détails réfléchissants.

Taille XS - XXL
Référence 0088 494 00.. **PAR PIÈCE 186,60 €**

Accessoires compatibles : Bretelles FS Jambières FS

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TRIPROTECT FS

Tissu extérieur : 65 % polyester recyclé, 35 % coton biologique; doublure : 100 % polyester

Avec triple fonction : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Couleur tourbe, extrêmement thermoactif, fermetures éclair d'aération à l'arrière des cuisses, deux poches à fermeture éclair sur les hanches, poche arrière et poche pour mètre pliant à droite, poche au niveau de la cuisse avec compartiment pour téléphone portable intégré à gauche.

Taille XS - 3XL
Référence 0088 458 01.. **PAR PIÈCE 140,20 €**

Accessoires compatibles : Bretelles FS Protège-genoux Jambières FS

SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE



PANTALON DE PROTECTION TAILLE-HAIE MULTIPROTECT HS

Tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton; doublure : 100 % polyester

Idéal pour les travaux avec taille-haies. Couleur tourbe, matière stretch pour une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure avec aspect délavé, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-reins. Associé aux jambières HS 2-en-1 (à glisser dans le pantalon), le pantalon offre en outre une protection hautement efficace contre les coupures et les pincements lors du travail avec la taille-haie.

Taille XS - 3XL
Référence 0088 459 01.. **PAR PIÈCE 149,90 €**

Accessoires compatibles : Bretelles FS Jambières HS 2-en-1 Protège-genoux Jambières FS

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel); brides et partie arrière : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Couleur orange.



Longueur 110 cm Largeur 5 cm
Référence 0000 884 1593 **26,40 €**

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Couleur noire. Protection des tibias et des genoux thermoactive. Protègent contre les particules projetées lors de travaux extrêmes avec la débroussailluse. Elles se glissent dans la poche intérieure au niveau de la jambe.



Longueur 50 cm
Référence 0000 885 1801 **26,90 €**

JAMBIÈRES HS 2-EN-1

100 % polyester

Couleur noire. Protection brevetée et hautement efficace contre les coupures et les pincements lors du travail avec la taille-haie. À utiliser uniquement avec le pantalon de protection pour taille-haies MultiProtect HS.



Longueur 65 cm
Référence 0000 885 2200 **80,30 €**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK ! PROTÈGE-GENOUX

100 % polyéthylène

Couleur noire, peut être glissé dans la poche rembourrée au niveau des genoux, conforme à la norme DIN EN 14404, compatible avec les poches de genoux de tous les pantalons de travail standard.



Référence 0000 885 1900 **12,70 €**



Prix de vente conseillés par le fabricant en euros .. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432

🔴 Jusqu'à épuisement du stock !

BRETELLES

82% polyester, 18% élastodiène (caoutchouc naturel),
brides et partie arrière : cuir

Couleur orange. À boutonner.

Longueur 120 cm Largeur 4 cm
Référence 0000 884 1511



18,00 €

82% polyester, 18% élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur orange. Avec clips en
métal et doublure en matière
plastique.

Longueur 110 cm Largeur 4 cm
Référence 0000 884 1510



16,80 €

Longueur 130 cm Largeur 4 cm
Référence 0000 884 1512

19,00 €

82% polyester, 18% élastodiène (caoutchouc naturel),
brides et partie arrière : cuir

Couleur noire. À boutonner.

Longueur 110 cm Largeur 5 cm
Référence 0000 884 1579



31,60 €

82% polyester, 18% élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur noire. Avec clips en métal
sans doublure en matière plastique
pour un excellent maintien.

Longueur 130 cm Largeur 5 cm
Référence 0000 884 1576



28,50 €

Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2024. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente conseillés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels sur stihl.lu.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de la ceinture
- Vêtements de protection et de signalisation pour une bonne visibilité lors de travaux à proximité des routes ou des lignes de chemin de fer ainsi qu'en cas de conditions météorologiques défavorables
- Vêtements de protection et de signalisation pour une protection optimale par tous les temps
- Vêtements de protection et de signalisation pour tous travaux avec la débroussailluse ou la tronçonneuse



CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ



VESTE DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION VENT

Tissu extérieur : 100% polyester



Veste de protection légère, élastique et extrêmement thermoactive pour les températures estivales et une activité physique importante. Couleur orange de signalisation en matière fonctionnelle Mag Cool, couleur noire avec protection légère contre les épines et l'abrasion, deux poches poitrine, élastique de maintien à la taille pour un bon ajustement, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille XS-3XL

Référence 0088 326 01..

PAR PIÈCE 116,00 €



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS

Tissu extérieur : 70% polyester, 30% coton,
doublure : 100% polyester



Pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et sur la voirie. Couleur orange de signalisation, tissu extérieur résistant, protection antichocs thermoactive, bandes réfléchissantes et longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour les bretelles FS. Les jambières FS, conçues pour les utilisations extrêmes, peuvent être glissées dans la poche intérieure.

Pantalon, classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille XS-XXL

Référence 0088 534 00..

PAR PIÈCE 112,20 €

Accessoires compatibles : Bretelles FS Jambières FS (voir page 425)





VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester



Veste de protection et de signalisation légère et thermoactive, assurant une excellente liberté de mouvement. Couleur orange et jaune de signalisation et couleur noire. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière respirante au niveau des bras. Deux poches de poitrine avec fermeture éclair, ouverture au niveau du dos pour faire passer le harnais, avec protection anti-coupure ADVANCE thermoactive au niveau de la poitrine, des épaules, des bras et du ventre.



Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille XS - 3XL
Référence 0088 326 04.. **PAR PIÈCE 310,40 €**



CONSEIL PRO

POUR ATTEINDRE LA CLASSE DE SIGNALISATION 3, IL SUFFIT DE COMBINER :

VESTE PROTECT MS



VESTE VENT



ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES



PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

•

•



JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

•

•



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS

-

•

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 432



PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester, matière robuste : 65 % polyester et 35 % coton



Pantalon de protection résistant, constitué d'un mélange de matières fonctionnelles. Couleur orange et jaune de signalisation, couleur noire. Matière respirante au niveau de l'arrière des cuisses, matière résistante au niveau des genoux et des jambes. Deux poches latérales, poche arrière, poche pour mètre pliant, protege-reins, bavette boutonnée avec poche bavette et partie dorsale rehaussée pour une bonne protection contre l'hypothermie.



Pantalon, classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille S - 3XL
Référence 0088 399 01.. **PAR PIÈCE 148,90 €**

ACCESSOIRE : PARTIE SUPÉRIEURE AVEC BRETELLES

Matière supérieure et doublure : 100 % polyester

Partie supérieure avec bretelles attachable, poche poitrine et protection rénale augmentée pour les pantalons Protect MS. Couleur orange et jaune de signalisation, couleur noire.



Taille unique
Référence 0088 522 0010 **46,40 €**

CONVIENT PARFAITEMENT À UN USAGE OCCASIONNEL



JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton, matière supérieure et doublure : 100 % polyester



Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides, genoux préformés pour un plus grand confort. Couleur orange de signalisation.



Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	XS - M	Taille,	L - XXL
Longueur	90 cm ^①	Longueur	100 cm ^①
Référence	0088 508 0000	Référence	0088 508 0001

PAR PIÈCE 183,70 €



① Mesuré de la ceinture à la base du pantalon

② Explication des sigles de conformité à la page 507

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC



Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Couleur noir et orange de signalisation, liseré réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermoactivité : RET \leq 25 m² PA/W, colonne d'eau : \geq 1.325 mm.



Veste

Tissu extérieur : 75 % polyester, 25 % polyuréthane; membrane : 100 % polyuréthane

Longues fentes d'aération sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.

Taille S-XXL
Référence 0088 554 01.

PAR PIÈCE 147,00 €



Pantalons

Tissu extérieur : 70 % polyester, 30 % polyamide; membrane : 100 % polyuréthane

Fermeture éclair d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, ouvertures d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC au niveau des zones les plus exposées, poche pratique au niveau des cuisses.

Taille S-XXL
Référence 0088 352 00.

PAR PIÈCE 103,50 €

VESTE DE PLUIE DUROFLEX



Constituée de matières imperméables, élastiques et résistantes. Couleur orange de signalisation. Proportion élevée de couleur orange de signalisation. Colonne d'eau : \geq 2.000 mm.

À COMBINER AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC POUR UNE PROTECTION OPTIMALE



Tissu extérieur : 100 % polyester, revêtement : 100 % polyuréthane

Respirante grâce aux ouvertures d'aération situées au niveau des manches, ainsi qu'à l'avant et dans le dos. Capuche repliable dans le col.

Taille S-XXL
Référence 0088 554 02.

PAR PIÈCE 90,90 €

SOUS-VÊTEMENT FONCTIONNEL ADVANCE

Tissu extérieur : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans couture et éléments antibactériens inhibant les odeurs grâce à des ions d'argent[Ⓞ]. La coupe parfaitement ajustée empêche les tiques de pénétrer dans les vêtements. Avec motif de tronçonneuse. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

T-shirt, manches longues



Avec fermeture éclair et passant pour le pouce.



Couleur noir

Taille S-XXL
Référence 0000 888 60.

PAR PIÈCE 77,40 €

Pantalon, long



Zone fonctionnelle chauffante au niveau de l'arrière de la jambe et du fessier.



Taille S-XXL
Référence 0000 888 59.

PAR PIÈCE 61,90 €

VESTE POLAIRE DYNAMIC

Tissu extérieur : 97 % polyester, 3 % polyamide



Veste micropolaire douce et extrêmement élastique. Couleur orange de signalisation et noire, thermoactive, séchage rapide, idéale comme couche intermédiaire, protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.



Taille S-XXL
Référence 0088 353 00.. PAR PIÈCE 104,40 €

T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Tissu extérieur : 100 % polyester



Avec impression d'un motif graphique de tronçonneuse. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité, thermoactif, séchage rapide, sans odeurs.



Couleur noir, imprimé argenté

Taille S-XXL
Référence 0088 302 00..

PAR PIÈCE 46,30 €



Couleur orange fluorescent, imprimé noir

Taille S-XXL
Référence 0088 302 01..

PAR PIÈCE 46,30 €





i COMMENT COMMANDER

- Choisissez votre tenue de travail.
- Déterminez la taille appropriée à l'aide des tableaux.
Pour les vestes : taille à déterminer selon le tour de poitrine ou selon la taille internationale

Pour les pantalons : taille à déterminer selon la taille que vous utilisez pour l'achat de jeans^o ou selon la taille internationale
- Complétez le numéro de référence (..) en indiquant le chiffre correspondant à votre taille internationale :
Tailles standard
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
- Important : les dimensions indiquées correspondent aux mensurations. Les vêtements finis sont légèrement plus grands.

Les femmes déterminent leur taille à partir du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe ou du jean. Les tailles internationales correspondent aux tailles hommes. Les femmes choisissent généralement une taille en dessous.

1 Taille

Du sommet du crâne à la plante des pieds

2 Tour de poitrine

Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles

3 Tour de taille

Sans serrer, tout autour de la taille

A Pour les salopettes et les vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)

B Pour les pantalons et jambières : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)

4 Tour de hanches

Partie la plus forte des hanches

5 Longueur d'entrejambe

Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse


Partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras

Mesurez depuis la pointe de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'au-dessus de la main, avec le bras plié

Longueur de veste

Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)



TAILLES STANDARD INTERNATIONALES

Vêtements de protection Taille (Référence)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Taille en cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Tour de poitrine en cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Tour de taille en cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Tour de hanches en cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Longueur de l'entrejambe en cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Taille de jeans en pouces Tour de taille / longueur	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

TAILLES STANDARD INTERNATIONALES

Jambières chaps 270° Taille (Référence)	..01	..02	..03	..04	..05
Longueur de la taille à l'extrémité du pied cm 1	85	90	95	100	105
Tour de taille en cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
Taille de jeans en pouce / longueur env.	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

Jambières chaps 360° / Protect MS 360 Taille (Référence)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
Longueur de la taille à l'extrémité du pied cm 1	90	100
Tour de taille en cm 3	75 - 120	80 - 130
Taille de jeans en pouce / longueur env.	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection assurée grâce à une semelle à profil antidérapant et une coque en acier
- Pour les travaux à l'extérieur ou à l'atelier
- Confort élevé et protection contre les blessures



CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matière extérieure en cuir nubuck particulièrement thermoactif de qualité supérieure et empiècement en textile. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, semelle intermédiaire absorbante en PU, semelle intérieure ergonomique et interchangeable, poids réduit. Matières réfléchissantes de couleur orange tout autour de la chaussure. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistante à l'huile et au carburant conformément à la norme EN ISO 20345 S2.

Taille **39-48**
Référence **0088 530 02..** **PAR PIÈCE 105,40 €**



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matière extérieure en cuir nubuck thermoactif de qualité supérieure et empiècement en textile. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, semelle intermédiaire absorbante en PU, semelle intérieure confortable et interchangeable, protection contre les perforations et poids réduit. Matières réfléchissantes de couleur orange tout autour de la chaussure, semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistante à l'huile et au carburant conformément à la norme EN ISO 20345 S2.

Taille **39-48**
Référence **0088 489 01..** **PAR PIÈCE 115,10 €**

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES ET BOTTINES AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour un maintien sûr et stable du pied



BOTTINES EN CUIR FUNCTION



Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39-47**
Référence **0088 532 04..** **PAR PIÈCE 181,80 €**



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

BOTTINES EN CUIR DYNAMIC RANGER



Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure, hydrofuge. Grand confort de déroulement, doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, lacets robustes, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **36-50**
Référence **0088 532 05..** **PAR PIÈCE 227,20 €**

Ⓞ Explication des sigles de conformité à la page 507



BOTTINES EN CUIR DYNAMIC S3



Matière extérieure en cuir nubuck tanné, de très grande qualité et particulièrement hydrofuge. Usage universel, notamment sur les chantiers grâce à la protection S3 contre les perforations. Matière particulièrement thermoactive à l'intérieur pour une excellente évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **38-48**
Référence **0088 532 01..** **PAR PIÈCE 273,60 €**



BOTTINES EN CUIR ADVANCE GTX



Matière extérieure en cuir suédé de bovin de montagne de haute qualité et particulièrement hydrofuge, pour les utilisations professionnelles de tronçonneuses sur des terrains en pente et pour l'entretien des arbres. Éléments de laçage robustes avec crochets emboutis, œillets faciles à manipuler, membrane GORE-TEX® imperméable et particulièrement respirante. Semelle intérieure ergonomique de haute qualité, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure grâce à un bord en caoutchouc surélevé, semelle intermédiaire amortissante en PU, haute sécurité de marche grâce à une semelle profilée spéciale antidérapante.

Taille **39-48**
Référence **0088 532 03..** **PAR PIÈCE 362,60 €**



BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION



Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets plus forts, poids réduit grâce à une tige rabaisée, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39-47**
Référence **0088 493 01..** **PAR PIÈCE 89,00 €**



BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL



Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **36-50**
Référence **0088 493 00..** **PAR PIÈCE 119,90 €**



**JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
BOTTINES EN CUIR DYNAMIC GTX**



Matière extérieure en cuir hydrofuge combiné à la membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Grand confort grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacet souples, bout résistant à l'usure et à l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, bandes réfléchissantes pour plus de sécurité.

Taille **36-50**
Référence **0088 532 02..** **PAR PIÈCE 345,20 €**



Référence

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Hauteur de tige en cm (env.)
DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249 /
classe de protection

Poids (kg) dans la pointeure 42
par paire (env.)

Classe de renforts anti-coupures

Cuir vachette de qualité supérieure

Étanche

Semelle à gros crampons auto-nettoyantes

Semelle intérieure orthopédique

Coque en acier

Semelle intermédiaire en acier

Grand confort de déroulement du pied

Marques de contrôle

Adaptée aux crampons

Convient aux échelons

Protection de la cheville

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES												
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2	0088 530 02..	105,40	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ WORKER S3	0088 489 01..	115,10	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	-
BOTTES ET BOTTINES AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES												
BOTTINES EN CUIR FUNCTION	0088 532 04..	181,80	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-
BOTTINES EN CUIR SÉCURITÉ RANGER	0088 532 05..	227,20	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-
BOTTINES EN CUIR DYNAMIC S3	0088 532 01..	273,60	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	-
BOTTINES EN CUIR DYNAMIC GTX	0088 532 02..	345,20	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-
BOTTINES EN CUIR ADVANCE GTX	0088 532 03..	362,60	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-
BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION	0088 493 01..	89,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-
BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL	0088 493 00..	119,90	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros

Ⓢ Explication des sigles de conformité à la page 507

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille : 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● De série
- Non disponible

! Jusqu'à épuisement du stock !



PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE, DES YEUX, DES OREILLES ET DES MAINS

- Protection de la tête, des oreilles et du visage contre les bruits de moteur, les copeaux et les petites pierres
- Combinés de visière intégrale et protection de la tête réglables de manière individuelle
- Protection adaptée des oreilles, des yeux et des mains selon les besoins

PROTECTION AUDITIVE



	GSS	PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT					
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Caractéristiques et équipement	BOUCHONS D'OREILLE <ul style="list-style-type: none"> • En mousse PU de forme conique avec de bonnes valeurs d'isolation • Matière souple pour un confort optimal • Deux paires par boîte 	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Bluetooth®		-	-	-	-	-	Bluetooth
Référence	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	0000 884 0546	0000 884 0519
Prix de vente conseillé par le fabricant en euros	4,30	14,80	21,10	27,50	32,80	35,90	125,70

Tous les protège-oreilles anti-bruit de STIHL sont conformes aux exigences de sécurité de la norme EN 352.

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Sa technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. Un filtre efficace permettant d'atténuer activement le bruit des machines et l'excellente qualité vocale facilitent la concentration lors du travail et assurent une communication claire et agréable, même dans des environnements bruyants. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pourrez en outre utiliser les fonctions de votre smartphone et intégrer des appareils radio classiques dans la communication via l'ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)®

ACCEPTER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

COUPER LE MICROPHONE / ACTIVER LA FONCTION DE MODULATION SONORE

MICROPHONE

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

Référence
0000 884 0544 **493,10 €**

Autres versions :

➔ Casque forestier avec ADVANCE ProCOM à la page 443

➔ Outilles ADVANCE ProCOM pour ensemble-casques à la page 444



• De série
- Non disponible

Ⓜ Lors de l'utilisation de la variante protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM

Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2024. STIHL se réserve le droit de modifier les prix de vente conseillés à titre indicatif. Vous trouverez les prix actuels sur [stihl.lu](https://www.stihl.lu).

PROTECTION VISAGE / OREILLES



	FUNCTION			DYNAMIC			ADVANCE		
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)Ⓞ	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)Ⓞ	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)Ⓞ	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)Ⓞ	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)Ⓞ	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)Ⓞ	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)Ⓞ	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)Ⓞ	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)Ⓞ
Certification / norme	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Caractéristiques et équipement	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) Protection anti-UV de 100 % Double serre-têteⓄ Quatre bouchons d'oreille inclus 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) Double serre-têteⓄ Quatre bouchons d'oreille inclus 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage ultra légère avec grille en nylon (polyamide PA) Arceau réglable Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) Protection anti-UV de 100 % Large visière avec revêtement antibuée Protège-front supplémentaire Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) Arceau rembourré Large visière Protège-front supplémentaire Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone 	<ul style="list-style-type: none"> Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone 	<ul style="list-style-type: none"> Pour un usage professionnel Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) Protection anti-UV de 100 % Visière avec revêtement antibuée Sangles réglables avec cliquet variable Protège-front avec fentes d'aération Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale 	<ul style="list-style-type: none"> Pour un usage professionnel Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) Sangles réglables avec cliquet variable Protège-front avec fentes d'aération Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale
Marques de contrôleⓄ	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-
Référence	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	29,60	31,60	32,80	54,10	53,20	148,90	148,90	72,50	76,40

- Non disponible Ⓞ Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailluse, un coupe-bordure, un souffleur, un atomiseur ou une découpeuse à disque) !

Ⓞ Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement
Ⓞ Explication des sigles de conformité à la page 507

ENSEMBLE-CASQUES



	DYNAMIC			ADVANCE					
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 - 66, 6 points	52 - 61, 6 points	52 - 61, 6 points	53 - 64, 6 points	53 - 64, 6 points	50 - 63, 6 points	50 - 63, 6 points	53 - 64, 6 points	53 - 64, 6 points
Poids (g)	695	762	840	861	845	849	844	935	879
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Protection du visage / transmission de la lumière	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 45 %	Grille métallique, 60 %	Grille métallique, 70 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en acier à ressorts, 82 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en acier à ressorts, 85 %
Certification / norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Équilibre	+	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Fonctionnalité	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Marques de contrôle [Ⓞ]									
Bluetooth [®]	-	-	-	○	○	○	○		
Caractéristiques et équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un usage occasionnel et privé • Large visière avec protège-front supplémentaire et gouttière • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué de cuir synthétique 	<ul style="list-style-type: none"> • Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle • Protection anti-bruit offrant une excellente insonorisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Répartition du poids optimale • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue
Référence	0000 888 0810	0000 888 0808	0000 888 0807	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0814	0000 888 0806	0000 888 0813
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	46,40	94,80	94,80	112,20	127,60	186,60	207,90	229,20	540,50
ACCESSOIRES [Ⓞ]									
Fixation intérieure de la protection anti-pluie	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lunettes de protection intégrées	-	-	○ [Ⓞ]	○	○	-	-	○	○
Extension de visière	-	-	-	○	○	-	-	○	○
Mentonnières	-	○	○	○	○	●	●	○	○
Oreillettes anti-bruit DYNAMIC Sound	-	-	-	○	○	-	-	●	○
Oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM	-	-	-	○ [Ⓞ]	○ [Ⓞ]	○	○	○	●

● De série + Normal Ⓞ Explication des sigles de conformité à la page 507
 ○ Optionnel ++ Bon Ⓞ Plus d'informations concernant les accessoires pour ensemble-casques à partir de page 444
 - Non disponible +++ Très bon Ⓞ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 446)

Ⓞ Les oreillettes anti-bruit ProCOM doivent être montées sur la fixation existante du casque. (Les adaptateurs de casque, qui sont fournis avec les oreillettes anti-bruit, ne conviennent que comme solutions « plug & play » pour les casques FUNCTION Universal et ADVANCE X-Climb & ME)



ACCESSOIRES POUR ENSEMBLE-CASQUES

OREILLETES ANTI-BRUIT DYNAMIC SOUND



La connexion Bluetooth® permet d'utiliser les fonctions du smartphone telles que les appels téléphoniques ou l'écoute de musique.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent et X-Vent ProCOM
Référence 0000 889 9043

132,50 €



OREILLETES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM



ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Sa technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct sur une distance pouvant atteindre 600 mètres. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. Un filtre efficace permettant d'atténuer activement le bruit des machines et l'excellente qualité vocale facilitent la concentration lors du travail et assurent une communication claire et agréable, même dans des environnements bruyants. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pourrez en outre utiliser les fonctions de votre smartphone et intégrer des appareils radio classiques dans la communication via l'ADVANCE ProCOM. Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)Ⓢ

Pour tous les ensemble-casques ADVANCE
Référence 0000 889 8011

493,10 €



Autre version :
➔ Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM à la page 438
➔ Casque forestier avec ADVANCE ProCOM à la page 443

FIXATION INTÉRIEURE DE LA PROTECTION ANTI-PLUIE



Empêche de manière fiable la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saleté par le haut.

Pour ensemble-casque FUNCTION Basic
Référence 0000 889 8004

9,50 €

Pour ensemble-casques FUNCTION Universal, DYNAMIC Light et ADVANCE X-Climb
Référence 0000 884 0435

7,70 €

Pour ensemble-casques DYNAMIC
Référence 0000 889 8009

14,80 €

Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM
Référence 0000 889 8006

14,80 €



MENTONNIÈRES

Pour attacher solidement l'ensemble casque sur la tête. Empêche l'ensemble casque de glisser lorsqu'on se penche ou qu'on travaille dans des plantations denses et touffues.

Pour les ensembles casques ADVANCE Vent et X-Vent
Référence 0000 889 8007

18,00 €

EXTENSION DE VISIÈRE



Pour protéger la zone du cou contre les particules de saleté projetées, par exemple les copeaux de bois.

Pour ensemble-casques ADVANCE
Référence 0000 889 8008

8,50 €

LUNETTES DE PROTECTION INTÉGRÉES



Lunettes de protection sans branches, à intégrer directement sur le casque grâce à un support. Peut être glissées par le haut, sous la coque du casque, si nécessaire.

Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM
Référence 0000 894 9402

20,00 €



LAMPE FRONTALE STIHL AVEC SUPPORT POUR CASQUE



Accessoire pratique pour le jogging, le vélo ou les travaux forestiers pendant la saison sombre. Avec bande élastique réglable sur tout le pourtour pour un maintien parfait sur la tête. Inclus : un support pratique permettant de fixer la lampe frontale à tous les casques de protection STIHL.

Référence 0421 600 0069

48,30 €

➔ Voir aussi sur stihl.lu ou au chapitre « Articles pour les fans » à la page 484

LUNETTES DE PROTECTION



	FUNCTION					
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
Couleur des verres	○	●	●	○	●	○
Domaine	Emploi universel	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible
Certification / norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Protection latérale	●	●	●	●	●	●
Anti-rayures	●	●	●	●	●	●
Anti-buée	-	-	-	-	-	-
Protection UV 100 %	●	●	●	●	●	●
Référence	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	5,50	10,00			16,30	



	DYNAMIC					
	DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS	
Couleur des verres	●	●	●	○	●	○
Domaine	Rehaussement de contraste très élevé	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste très élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement
Certification / norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)				F (45 m/s)	
Protection latérale	●	●	●	●	●	●
Anti-rayures	●	●	●	●	●	●
Anti-buée	●	●	●	●	●	●
Protection UV 100 %	●	●	●	●	●	●
Référence	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	15,30				24,30	



	TIMBERSPORTS®			POUR LES PORTEURS DE LUNETTES	
	NOUVEAU TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Couleur des verres	●	●	○	○	○
Domaine	Idéales en cas de fort ensoleillement	Convient en cas de fort ensoleillement, effet miroir moderne	Idéales en cas de lumière faible	Emploi universel, idéales en cas de lumière faible	Tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses
Certification / norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique	F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)
Monture / branches réglables	-			-	●
Protection latérale	●			●	●
Anti-rayures	●			●	●
Anti-buée	●			●	●
Protection UV 100 %	●			●	●
Référence	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359
Prix de vente conseillés par le fabricant en euros	24,10			27,50	33,70

LUNETTES DE PROTECTION TIMBERSPORTS® EDITION

Ces lunettes de protection modernes, ornées d'éléments TIMBERSPORTS® discrets sur les branches, sont idéales pour le travail avec des machines STIHL. Elles peuvent également être portées pendant les loisirs, par exemple pour le sport. Agréables à porter, même sur une peau humide, elles sont équipées de verres antibuée et d'un insert supplémentaire anti-poussière et anti-transpiration au niveau du front. Elles sont par ailleurs dotées d'un revêtement anti-rayures et d'une protection contre les UV. Les branches fines et flexibles assurent un confort de port inégalé sous les protections auditives. Les lunettes de protection TIMBERSPORTS® Edition sont disponibles en version transparente, teintée ou argentée avec effet miroir. Un sac anti-poussière exclusif en microfibres est fourni pour le rangement et le transport. Il sert également de chiffon pour nettoyer les lunettes.



GANTS DE PROTECTION



	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUOGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Matière	Maille avec immersion nitrile	Cuir vachette / dos en toile	Maille avec immersion de latex	Maille avec immersion de latex	Cuir vachette / dos textile	Cuir vachette	Cuir de mouton / dos textile	Cuir synthétique / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile	Cuir vachette / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile
Certification / norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupeure / Déchirement / Perforation / Coupeure ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Ajustement / coupe	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Sensibilité	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Résistance	+	++	+++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Protection contre le froid	-	-	++	+++	++	-	-	-	++	++	+	-	-
Manchette	Élastique	Manchette ouverte	Élastique	Élastique	Élastique	Manchette ouverte	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro	Élastique	Élastique	Élastique	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro
Particularités	Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles	Manchette longue	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité	Classe de protection anti-coupures 0; design de protection contre les coupures A	Cuir tout autour	Légère, bandes réfléchissantes	Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles, légers, thermoactifs	Thermoactifs, hydrofuges	Classe de protection anti-coupures 1; design de protection contre les coupures A	Protection du poignet	Thermoactifs, élastiques	Thermoactifs, bandes réfléchissantes
Référence	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Taille 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612
Prix de vente conseillé par le fabricant en euros	5,50	4,40	10,00	10,90	43,30	14,80	19,00	22,20	26,40	62,90	23,20	24,30	24,30